

エアコン洗浄セット

ES-R18

¥75,000

商品コード 216-0003

■ 壁掛け用洗浄シート(H40×W88×D40cm)の入った洗浄キットです。

■ 室内機の洗浄の際は園芸用の噴霧器等、吐出圧力の弱いものを用いて洗浄して下さい。

	商品名	品番
1	洗浄シート	SA-801D
2	作業マット	SM-B50D
3	壁保護シート	AL-20
4	支持金具	SP-20
5	ドレンホースクリーナー	SF-300
6	洗浄剤	ES-A40
7	洗浄剤入handsプレー	ES-A500
8	ポリバケツ	ST-01
9	ブラシ	ST-02
10	タオル	ST-03
11	ゴム手袋	ST-04
12	ガムテープ	ST-05
13	携帯用ケース	ES-530L
14	防臭防カビスプレー	CALY-220
15	基盤保護シート	ST-10G



エアコン洗浄カバー

SA-801D ¥12,500 商品コード 216-0011

■ 一般壁掛用 H40×W93×D40cm

SA-601D ¥15,000 商品コード 216-0026

■ 業務壁掛用 H45×W110×D45cm

SA-150D ¥23,500 商品コード 216-0027

■ 大型壁掛用 H45×W150×D45cm

■ エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。

■ 大きさは3サイズあります。



壁保護シート

AL-20

¥3,500

商品コード 216-0013

■ 250×130cm



エアコン洗浄用マット

防水作業マット

SM-B50D

¥13,500

商品コード 216-0012

■ 200×185cm



エアコン洗浄

KYC-20A

¥83,000

商品コード 217-0151

- エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。
- 自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。

【仕様】

電源(V)	AC100	
出力(W)	200	
最大圧力(MPa)	3.5	
最大吐出量	50Hz(ℓ/min)	3
	60Hz(ℓ/min)	3.5
プランジャー数	1	
重量(kg)	8.8	
寸法(mm)	240×230×210	
逆水ホース(m)	10	



フィンコーム

P-9127


¥2,700

商品コード 215-0006

- かためのプラスチックブラシでフィンを目詰まりをきれいに取ります。

【セット内容】

品番	色	インチ当たりのフィン数
P-9	黄	9、15
P-11	青	11、13
P-12	緑	12、14
P-17	黄緑	16、17



ドレンホースクリーナ

SF-300

¥5,500

商品コード 216-0015

- ドレンホースの排水口に差し込み、引き押しするだけで詰まりを解消します。
- 内径14～21φm



フィンツール

940-F


¥2,160

商品コード 215-0102

- フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能です。



【使用方法】



左のように入れると中のゴミをかき出します。

左のように入れると真っすぐに修正します。

フィンブラ

B-26

¥600

商品コード 215-0001

- かためのプラスチックブラシでフィンを目詰まりをきれいに取ります。



フィンツ

FC-6

¥1,890

商品コード 215-0101

- エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃が出来ます。インチ当たりのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。



**空調室内機
アルミフィン・フィルター洗剤**
(油汚れやヤニ取り)

ニュークリケミカルF
(KRT-F)



(P.111)

ニュークリケミカルFスーパー
(KRT-FSP)



(P.111)

アルミフィンクリーナNC
(SHW-NC)



(P.111)

強カアルミフィンクリーナ
(SHW-AC)



(P.111)

ビービークリーン
(BBC-10)



(P.112)

クリケミカルFミニ
(KRT-F-mini)



(P.111)

エボクリーン・エコニュートラ
(SHW-EC)



(P.112)

(中和不要)

仕上げ剤

クリケミカルFリンス
(KRT-FR)



(P.112)

クリケミカルFリンスミニ
(KRT-FR-mini)



(P.112)

中和剤

クリケミカルAL中和剤
(KRT-AL)



(P.113)

ニューアルミフィンクリーナ中和剤
(SHW-C)



(P.113)

排水の中和処理

排水の中和処理

室外機の洗浄

クリケミカルFS
(KRT-FS)



(P.112)

ハンドクリーナ

ラッキーボーイエコサーフ



(P.115)

中和剤

クリケミカルN
(KRT-N)



(P.114)

クリケミカルNC
(KRT-NC)



(P.114)

チヒロ-P-4L
(SHW-P4L)



(P.114)

排水の中和処理

クーリングタワー水冷式機器

(カルシウムスケール除去)

クリケミカルSP
(KRT-SP)



(P.113)

ショウクリーナニュー SS-2
(SHW-SS2)



(P.114)

スーパーエースホワイト/T
(KRT-WT)



(中和不要)

(P.114)

クーリングタワー水冷式機器

(スライム除去)

スーパーエースOSR
(KRT-OSR)



(P.113)

(中和不要)

ショウクリーナSS-106
(SHW-SS106)



(P.113)

(中和不要)

給水用防錆剤

(赤水防止)

ミズクリンL-401
(KRT-L401)



(P.115)

空調冷却水系予防処理剤

(スケール・スライム・腐食防止)

クリサワーパック30マルチ
(KRT-SP30)



(P.115)

スーパー浄素
(SHW-JOSO)



(P.115)

ブライン

(不凍液)

クリブラインPG
(KRT-PG)



(P.115)

空調機器洗剤

■ アルミフィン洗剤


ニュークリケミカルF (KRF-F)

¥12,500 商品コード 217-0004

- アルミフィン・フィルターの洗浄
- 浸透性が強いので、汚れをすばやく除去できます。
- 5～10倍に希釈して使用して下さい。
- アルカリ性液体
- 洗浄液は中和処理して下さい。
- 液体10kg ダンボール箱



アルミフィン洗剤



■ 強力アルミフィン洗剤


ニュークリケミカルFスーパー (KRF-FSP)

¥16,000 商品コード 217-0006

- アルミフィン・フィルターの強力洗浄
- 多量の油汚れを容易に落とせて、汚れの再付着を防止します。
- 10倍以上に希釈して使用して下さい。
- アルカリ性液体
- 洗浄液は中和処理して下さい。
- 液体10kg ダンボール箱



強力アルミフィン洗剤



■ アルミフィン洗剤


アルミフィンクリーナNC (SHW-NC)

¥8,050 商品コード 217-0104

- アルミフィン、フィルター外面洗浄剤
- 油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
- 10～20%に希釈して使用して下さい。
- アルカリ性液体
- 10kg リサイクル缶



アルミフィン洗剤



■ 強力アルミフィン洗剤

強力アルミフィンクリーナ (SHW-AC)

¥8,100 商品コード 217-0107

- アルミフィン、フィルター外面洗浄剤
- 強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
- 10～20%に希釈して使用して下さい。
- アルカリ性液体
- 10kg リサイクル缶



強力アルミフィン洗剤



■ アルミフィン洗剤


クリケミカルFミニ (KRT-F-mini)

¥2,200/1本 商品コード 217-0012

- エアコンのアルミフィン・フィルターに付着した油脂汚れやタバコのヤニを手軽に洗浄します。
- まんべんなくスプレーして5～10分放置後、十分に水洗いしてクリケミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
- 420mlスプレー缶
- 1箱20本入



アルミフィン洗剤



空調機器洗浄剤

強力アルミフィン洗浄剤

BBC-10


ビービークリーン(10kg)

¥6,000 商品コード 217-0252

- アルミフィン、フィルター洗浄剤
- スプレー洗浄して下さい。
- 5～10倍に希釈して使用して下さい。
- アルカリ性
- 水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理して下さい。



強力アルミフィン洗浄剤



アルミフィン洗浄剤(中和不要)


エポクリーン・エコニュートラ(SHW-EC)

¥12,500 商品コード 217-0220

- 中和不要の洗浄剤です。
- 弱アルカリ性で環境への影響が少ない。
- むせないので作業が楽。
- 洗浄後は水洗いのみ。
- リンを含有しない。
- 10kg リサイクル缶



アルミフィン洗浄剤



(中和不要)

室外機用アルミフィン洗浄剤


クリケミカルFS(KRT-FS)

¥12,000 商品コード 217-0010

- 室外機アルミフィン・フィルターの洗浄
- 油脂汚れの洗浄に優れた効果があります。
- 5～10倍に希釈して使用して下さい。
- アルカリ性液体
- 洗浄液は中和処理して下さい。
- 液体10kg ダンボール箱



室外機用洗浄剤



アルミフィン洗浄仕上剤


クリケミカルフリス(KRT-FR)

¥32,000 商品コード 217-0011

- アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
- 洗浄後のアルミ腐食を防止します。
- 5～10倍に希釈して使用します。
- 液体10kg ダンボール箱



アルミフィン洗浄仕上剤



アルミフィン洗浄剤


クリケミカルフリスミニ(KRT-FR-mini)

2,900/1本 商品コード 217-0013

- アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
- 洗浄後のアルミ腐食を防止します。
- 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。
- 320mlスプレー缶
- 1箱10本入



アルミフィン洗浄仕上剤



冷却水系洗浄剤

中和剤


クリケミカルAL中和剤(KRT-AL)

¥17,500 商品コード 217-0028

- アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理
- 白色粉末、無色結晶粒なので使いやすく、溶解速度が速い。
- フレーク10kg(5kg×2袋) ダンボール箱



アルミフィン洗浄中和剤



アルミフィン洗浄中和剤


ニューアルミフィンクリーナ中和剤(SHW-C)

¥21,000 商品コード 217-0106

- アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
- 10%に希釈して使用して下さい。
- 10kg リサイクル缶



アルミフィン洗浄中和剤



OSR型スライム洗浄剤(中和不要)

スーパーエースOS(KRT-OSR)


¥31,000 商品コード 217-0029

- 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去
- 冷凍機を運転しながら洗浄できます。
- 中性タイプ
- 系内の保有水量に対して1～2%
- 5kg ポリ缶



スライム洗浄剤

(中和不要)



簡易洗浄剤(中和不要)

ショウクリーナSS-106(SHW-SS106)


¥11,500 商品コード 217-0124

- 藻、スライム、スラッジ除去剤
- レジオネラ属菌に対して効果があります。
- 分散力が強く再付着を防止します。
- 中和処理が不要です。
- 殺菌作用もあります。
- 主成分:過酸化水素
- 洗浄時間の目安1～4時間
- 20kg ポリ缶



スライム洗浄剤

(中和不要)



高性能洗浄剤


クリケミカルSP(KRT-SP)

¥23,000 商品コード 217-0017

- 空調冷却水系のカルシウム系スケール、酸化鉄スケールの洗浄除去
- 酸により溶解除去します。
- 系内の保有水量に対して10%
- 洗浄後、洗浄液を系外でクリケミカルNCまたはNで中和処理して処分して下さい。
- 粉末10kg(5kg×2袋) ダンボール箱



スケール洗浄剤




冷却水系洗浄剤

■ スケール洗浄剤

ショウクリーナニュー SS-2(SHW-SS2)

¥13,250 商品コード 217-0111

- 鉄錆、カルシウムスケール除去剤
- 浸透力が強く、洗浄が早い
- 酸性のため、中和処理必要
- 標準使用濃度10～50%
- 洗浄時間の目安1～4時間
- 20kg ポリ缶




■ スケール洗浄剤(中和不要)

スーパーエースホワイト/T(KRT-WT)

¥33,100 商品コード 217-0046

- カルシウム系スケールの洗浄
- 冷凍機を運転しながら洗浄できます。
- 洗浄排水は中性付近になりますので中和作業は不要です。
- 系内の保有水量に対して25%
- 5kg ポリ缶




■ 中和剤

クリケミカルN(KRT-N)

¥15,000 商品コード 217-0014

- 空調冷却水系酸洗浄液の中和
- 粉末であるため使用量が少なく、運搬、取扱いも簡単
- 粉末10kg ダンボール箱




■ 中和剤

クリケミカルNC(KRT-NC)

¥21,500 商品コード 217-0015

- 空調冷却水系洗浄液の中和
- 液体なので溶解の手間が不要となり、作業効率が一段と向上します。
- 液体20kg




■ 防食性中和剤

チヒロ-P-4L(SHW-P4L)

¥17,800 商品コード 217-0116

- 酸洗後の系内中和剤
- 液体のため取扱いが簡単です。
- 系内のスケール再付着を防止します。
- アルカリ性液体
- 20kg ダンボール箱




水処理剤


ニュークリサワーパック30マルチ (KRT-SP30)

¥85,300 商品コード 217-0020

- 空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止
- 冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。
- 価格は1ケース(10個入)のお値段です。
- パラ(1個より)にてお求め頂けます。 ¥8,530 /個



冷却水系水処理剤



水処理剤

スーパー浄素(SHW-JOSO)

¥45,000 商品コード 217-0122

- 小型クーリングタワー用複合水処理剤
- レジオネラ属菌に対して効果があります。
- スケール、腐食、スライムを一割で防止します。
- 有効期間3ヶ月でメンテナンスフリーの省カタイプです。
- 使用の目安 スーパー浄素 1個/50RT
- 抗レジオネラ用空調水処理剤(スーパー浄素)
- スーパー浄素 500g専用容器×6 B/C



冷却水系パック剤

赤水防止剤

ミズクリンL-401 (KRT-L401)

¥28,000 商品コード 217-0040

- 給湯、給水系の赤水防止
- 給水用防錆剤品質規格適合器です。
- 少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。
- 液体薬品の為、取扱いが簡単。



防錆剤

不凍液

クリブラインPG (KRT-PG)

¥29,600 商品コード 217-0042

- 冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止
- 床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止
- 温水暖房系の腐食防止、凍結防止



ブライン

ハンドクリーナー

ラッキーボーイ ニューエコサーフII

LKB14 ¥3,800 商品コード 399-0112

- ポンプ式1.4kg

LKB12 ¥2,500 商品コード 399-0111

- 詰替用1.2kg

LKB16 ¥21,900 商品コード 399-0113

- 詰替用16kg



ハンドクリーナー

- 自然にやさしい生分解樹脂を採用。
- 洗浄力アップ。
- 油・カーボン等を使用する現場、冷凍空調メンテナンス、サービス工事をする方に最適です。